

동해면에 대한 군 종합감사 결과 및 조치계획



고 성 군
[기획감사실]

동해면에 대한 군 종합감사 결과 및 조치계획

I. 감사개요

- ☐ 감사기간 : 2016. 11. 8(화) ~ 11. 10(목), 3일간
- ☐ 감사대상 : 동해면
- ☐ 감사인원 : 기획감사실장 외 5명
- ☐ 감사범위 : 2014. 11월 ~ 2016년 감사일 현재 면정업무 전반
- ☐ 주요 감사내용
 - 각종 주요시책, 지시사항 이행여부
 - 예산과 회계처리 및 물품관리 실태
 - 각종 세수 징수 실태
 - 각종 공사 추진 적정여부
 - 각종 민원처리의 관련법규 및 절차 이행여부
 - 농지관리 등 산업경제행정 전반
 - 민방위, 주민등록, 인감 등 기초 행정분야 전반

II. 감사성과

- ☐ 행정상·재정상 조치

구분	행 정 상 (건)			재 정 상 (건, 원)						
	계	시정	주의	계		회수	반환	추징	압류	결손요청
처분 요구	15	8	7	건수	8	4	1	1	1	1
				금액	147,146,730	1,363,730	10,000	5,000	8,896,000	136,872,000

- ☐ 신분상 조치 : 훈계 1명, 주의 6명

감사결과처분요구서 목록

일련 번호	건 명		요 구 내 용				비고	
			행정상	재정상		신분상		
				구분	금액(원)			
1	장기소하천 유지관리공사 및 개보수 공사 수의계약 부적정		주의					
2	재배정 예산의 목적 외 사용		주의					
3	일상감사 미 실시		주의					
4	대천마을 외 1개소 농업기반시설 정비공사 설계 부적정		시정	회수	600,000			
5	봉암소하천 유지관리사업 설계서 작성 부적정		시정	회수	300,000			
6	검포소하천 정비공사 정산 업무소홀		시정	회수	400,000			
7	장기소하천 유지관리사업 바닥다짐공 설계 부적정		주의					
8	마을별 주민숙원사업 신청서류 보관 소홀		주의					
9	계약서류 수입인지 관리 소홀		시정					
10	이장수당 지급 부적정		주의					
11	주민등록증 재발급 수수료 징수업무 소홀		시정	반환	10,000			
				추징	5,000			
12	2015년도 쌀소득등보전직접지불제 농지확인 업무 소홀		시정	회수	63,730			
13	상속재산 취득세 신고납부 안내문 발송 미이행		시정					
14	인증이용증지 및 무인민원발급기 수입관리 부적정		주의					
15	지방세 체납액 징수활동 및 체납처분 소홀		시정	압류	8,896,000			
				결손요청	136,872,000			
합 계			계	15	계	147,146,730		
			시정	8	회수	1,363,730		
			주의	7	반환	10,000		
					추징	5,000		
			현 조치	0	압류	8,896,000		
		결손요청	136,872,000					

감사결과 처분 요구서

			감 사 담 당 자			
NO. 1			직 급	지방행정주사	성 명	\$\$\$
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치	
			조치방법	금 액(원)		
동해면	2016	주의	-	-	문책자구분 조서에 따름	

제 목 : 장기소하천 유지관리공사 및 개보수 공사 수의계약 부적정

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 사업현황

(단위:천원)

사업명	위치	사업량	사업비(지출금액)			계약 일자	공사 기간	도급자
			계	도급액	관급액			
계		-	67,898,490	34,328,330	33,570,160			
장기 소하천 유지관리 공사	장기리 *** 번지 일원	○ 하천정비(A=163㎡) ○ 옹벽블록 324개 ○ 레미콘 25㎡	28,119,540	16,087,270	12,032,270	2016. 2.26	2016.3.1 ~ 2016.3.28	(주)++건설 (***)
장기 소하천 개보수 공사		○ 하천정비(A=270㎡) ○ 옹벽블록 540개 ○ 레미콘 24㎡	39,778,950	18,241,060	21,537,890	2016 4.11	2016.4.12. ~ 2016.5.9	

【위법 · 부당내용】

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제77조 제1항에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 안전행정부장관이 정하는 동일 구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없으며,

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(행자부 예규) 제1장 입찰 및 계약집행기준에 따르면 ‘동일구조물 공사’란 천연재료나 인조재료를 사용하여 그 사용목적에 적합하도록 만들어진 기능이 상호 연결되는 일체식 구조물(부대 인공구조물 포함)로서 동일인이 계속하여 시공함이 적합한 시설물을 말하고 “단일공사”란 해당연도 예산에 특정 단일사업으로 책정된 공사와 그 시공지역에서 이와 관련하여 시공되는 부

대공사 또는 예산에 특정되지 아니한 경우에는 예산집행 과정에서 특정되는 공사에 대하여는 상기와 같이 준용하도록 하고 있으며, 용역·물품 계약에 대하여도 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 명시하고 있으며, 제5장 수의계약 운영요령 제2절 수의계약 유형별 구분에 따르면 추정가격 2천만원 이하는 지정정보처리장치에 의하지 않는 1인 견적으로 수의계약을 체결할 수 있으며, 추정가격 2천만원 초과는 지정정보처리장치에 의한 2인 이상 견적을 제출해야 하는 수의계약을 체결하도록 명시하고 있음.

- 또한, 「지방자치단체 세출예산 집행기준」(행자부 예규) 중 “세출예산 운영을 위한 일반지침”에 따르면 예산의 건전성과 효율성을 위하여 사업내용이 유사하거나 중복되는 사업은 법령의 범위내에서 통합발주를 위하여 적극 노력하여 지출성과를 극대화할 수 있도록 하여야 하며, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 의한 『동일구조물공사』 및 『단일공사』는 기본적으로 통합발주를 해야 하며 예산 집행과정에서 단일사업으로 예상되는 경우에도 통합발주 하여야 한다. 라고 명시하고 있음.
- 그럼에도, 동해면에서는 장거리 296-8번지 일원 장기소하천 유지관리공사를 추진하기 위하여 동해면-7846(2015.8.4.)호로 장기소하천 정비사업을 기획감사실과 안전총괄과에 건의하였고, 상기 동일한 사업을 추진하기 위하여 동해면-8457(2015.8.21.)호로 2016년 당초예산 편성을 위한 하천관련 사업대상지를 선정하여 같이 안전총괄과에 제출하였음. 이에 따라 안전총괄과-1509(2016.2.3.)호에 따라 예산 3,000만원을 재배정 받았음.
- 그러나, 동해면 장거리 296-8번지 일원 장기소하천 유지관리사업은 안전총괄과에서 장기소하천 재해예방사업으로 안전총괄과-11658(2015.9.14.)호에 따라 재난관리기금으로 사업시행을 완료하여 재배정 받은 예산은 반납하는 것이 타당함에도 이를 반납하지 아니하고 동해면-1967(2016.2.18.)호로 장거리 501번지 일원 장기소하천 상류부 식생블록쌓기 공사를 시행하여 (주)++건설(대표 ***)과 도급계약(1인 견적제출 수의계약)을 체결하였으며 관급자재(식생블록)는 (주)***** (대표 +++)으로 납품받아 2016년 3월 31일 준공하였음.

- 그럼에도, 동해면에서는 장기소하천 유지관리공사 계약체결일(2016년2월26일 (주)***과 계약체결)이전인 2016년2월23일에 동해면-2159(2016.2.23.)호로 장기소하천 개보수공사를 다시 건의하여 안전총괄과-4493(2016.4.7.)호로 5,000만원 예산을 재배정 받아 장기소하천 유지관리공사와 같은 공사위치, 같은 시공업체[(주)++건설], 같은 관급자재[식생블록(주)****]업체와 수의계약을 체결하여 2016년 5월 20일 공사를 완료하였음.
- 따라서, 장기소하천 유지관리공사 계약체결일(2016년2월26일 (주)++건설과 계약체결)이전에 장기소하천 개보수공사의 필요성을 미리 인지하고 있었음에도 같은 장소, 같은 공종, 같은 관급자재로 시행하여야 하는 장기소하천 유지관리공사와 장기소하천 개보수공사를 통합발주하여 지정정보처리장치에 의한 2인 이상 견적이 필요한 수의계약을 체결하지 아니하고 1인 견적 수의계약을 (주)++건설(대표 ***) 체결하여 예산절감을 위한 노력을 다하지 아니한 사실이 있음.
- 뿐만아니라, 장기소하천 지출증빙서류를 살펴보면 수의계약을 동해면-2409(2016.2.29.)호로 시행하였음에도 계약서, 수입인지, 청렴계약이행서약서, 계약보증지급각서, 계약보증금납부서, 사용인감계는 2016년2월26일자 기재되어 있으며 각서는 2016년2월25일로 기재되어 있고, 지출결의서상에 발의일자는 2016년2월23일로 기재되어 있는 등 수의계약 업무처리시 지출증빙서류를 적정하게 징구·작성하지 아니한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 직무교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분 요구서

NO. 2		감 사 담 당 자			
		직 급	지방행정주사	성 명	\$\$\$
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
동해면	2015~2016	주의	-	-	문책자구분 조서에 따름

제 목 : 재배정 예산의 목적 외 사용

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 사업현황

(단위:천원)

사업명	위치		사업개요	사업비(천원)			지적사항	비 고
	면	리		계	도금액	관금액		
2015년 하장지구 농로정비	동해	장좌	○ 포장공 (A=1,052m ²)	30,000	16,740	13,260	사업비 30,000천원 중 매 정(세포)마을 안길정비사업 으로 18,924천원 지출	
2015년 정북마을 안길정비	동해	외곡	○ 아스콘 덧씌우기 (L=700m)	40,000	21,447	18,553	동해면 내산리 내산마을 안길정비 사업 시행	
2016년 내산마을 안길정비공사	동해	내산	○ 배수로 정비L=17m ○ 콘크리트 포장 (A=60m ²)	20,000	20,000		당초 예산이 장항(큰쿠학 포) 안길 정비공사 명목으로 재배정	

【위법·부당내용】

- 「지방재정법」 제47조(예산의 목적 외 사용금지와 예산 이체)제1항에 따르면 지방자치 단체의 장은 세출예산에서 정한 목적 외의 용도로 경비를 사용하거나 세출예산에서 정한 각 정책사업 간에 서로 이용할 수 없다. 다만, 예산 집행에 필요하여 미리 예산 으로서 지방의회의 의결을 얻었을 때에는 이용할 수 있다. 라고 명시하고 있으며,
- 「지방자치단체 세출예산 집행기준」(행자부 예규)에 따르면 세출예산에 정한 목적외 의 경비를 사용하거나 세출예산이 정한 정책사업간 상호 이용할 수 없으며,
- 지방자치단체의 세출예산은 지방재정법 제47조의 규정에 의거 세출예산에 정한 목 적대로 집행되어야 하나, 예산집행의 탄력성을 확보하기 위해 지방재정법에서는 예 산의 목적 외 사용금지원칙의 예외로 예산의 전용, 이용, 이체 제도를 두고 있으며,
- 또한, 행자부에서는 사업부기를 변경하는 것은 예산전용의 범위에 포함되지 않으

나, 시설비는 경비의 성질상 다른 과목에 비해 금액이 크며, 내용이 중요할 뿐 아니라 예산부기에 따라 지방의회의 심의를 받은 점 등을 고려하여 시설비로 부기된 사업을 변경하여 집행하는 것은 당초 편성된 예산의 목적 외 사용으로 해석하고 있음.

- 따라서, 시설비 집행에 있어서 사업부기와 달리 공사를 시행하려면 추경예산편성 등 관련절차를 거쳐야 함이 타당함.
- 그런데도, 동해면에서는 상기표와 같이 건설교통과-6207(2015.2.12.)호에 따라 하장마을 농로포장 공사 명목으로 30,000천원을 재배정 받았음에도 공구를 1공구(하장마을 농로)와 2공구[매정(세포)마을 안길정비]로 나누어 공사를 시행하였고, 공사비도 하장지구 농로포장공사는 4,196천원을 지출하고, 매정(세포)마을 안길정비공사로 18,924천원을 지출하는 등 주공구가 되어야 할 하장지구 농로포장 공사보다 매정(세포)마을 안길정비공사에 공사비를 더 많이 투입하였으며,
- 건설교통과-6890(2015.2.17.)호에 따라 정북마을 안길정비사업 명목으로 40,000천원을 재배정 받았으나 상하수도사업소에서 시행하는 내·외곡리 농어촌마을 하수처리 시설 설치사업으로 인하여 동해면-3199(2015.3.23.)호로 내부결재를 한 후 사업시행을 취소하고 전도마을 안길정비사업을 시행하였으나 시행공문, 견적서, 계약서, 설계서, 사진대장, 준공검사조서 등 모든 지출증빙서류에는 “정북마을 안길정비사업”으로 기재되어 있고
- 건설교통과-6338(2016.2.17.)호에 따라 장항(큰구학포)마을 안길 정비공사 명목으로 20,000천원을 재배정 받았으나 동해면-3188(2016.3.14.)호로 공사현장확인차 출장을 실시하여 공사구간 토지소유자의 토지사용승낙이 없어 사업을 포기한다는 내용의 사업포기서를 장항마을이장으로부터 제출받고 내신마을 안길 배수로내 석축이 유실되어 사고발생 우려로 인해 내신마을 안길정비공사를 시행할 필요성이 있는 것으로 출장복명서만 결재를 득하여 내신마을 안길정비공사를 시행한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 직무교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.(주의)

감사결과 처분 요구서

			감 사 담 당 자			
NO.	3		직 급	지방행정주사	성 명	\$\$\$
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치	
			조치방법	금액(원)		
동해면	2014~2016	주의	-	-	-	

제 목 : 일상감사 미 실시

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 사업현황

사 업 명	위 치		사업량	사업비(설계금액, 천원)			계약 일자	도급자
	면	리		계	도급액	관급액		
2014년 남촌소하천 유지관리사업	동해	내곡	○ 전석쌓기 (A=260㎡)	40,000	37,314	2,686	2014. 12.5	++건설(주) ***
2016년 대천마을 외 1개소 농업기반시설 정비공사	동해	외산	○ 콘크리트 포장 (A=770㎡)	70,000	62,500	7,500	2016. 7.13	++건설(주) ***

【위법 · 부당내용】

- 고성군 일상감사 규정((일부개정) 2012.10.15 훈령 제388호)제1조에 따르면 일상감사의 목적은 주요업무 처리에 있어 결재권자의 의사결정시 객관적 의견을 제시함으로써 행정착오 또는 예산낭비 등의 예방효과를 기하기 위하여 실시하는 것이며 같은 규정 별표1에 따라 읍, 면 공사의 경우 추정금액이 4천만원 이상과, 변경 총액이 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률상의 1인 견적서 제출 가능 수의계약 한도액 이상 공사가 일상감사의 대상임.
- 같은 규정 제6조(감사절차)에 따르면 업무주관부서의 일상감사 요청에 따라 일상감사는 기획감사실에서 실시하며, 각 실·과소장 책임아래 반드시 일상감사를 기획감사실에 요청하여야 함. 주무부서에서는 결재시 감사의견을 미리 보고한 후 최종 결재권자의 결재를 받아야 한다.
- 그럼에도, 동해면에서는 상기표와 같이 공사예정금액이 4,000만원 이상인 2014년 남촌소하천 유지관리사업 외 1건을 시행하면서 행정착오와 예산절감을 위한 의무규정이자 강행규정이라 할 수 있는 우리군 일상감사 규정을 준수하지 아니하고 공사를 시행한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 직무교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.(주의)

감사결과 처분 요구서

NO. 4		감 사 담 당 자			
소 관		직 급	지방시설주사보	성 명	&&&
시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치	
		조치방법	금액(원)		
동해면	2016	시정	회수	600,000	-

제 목 : 대천마을 외 1개소 농업기반시설 정비공사 설계 부적정

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 사업현황

공 사 명	위 치	사업량	공사비(천원)			공사기간	도급자
			계	도급액	관급액		
대천마을 외 1개소 농업기반시설 정비공사	동해면 장좌리	○ 포장공 L=250m	62,235	55,125	7,110	2016.07.20 ~ 2016.09.18	++건설(주) 대표 ***

【내 용】

- 설계자는 건설기술진흥법 제48조 및 같은법 제48조 규정에 따라 설계도서 작성은 관련 규정에 의거 설계도서대로 시공가능한지를 면밀히 검토하여 현장여건에 맞는 공법 선정과 예산절감이 가능하고 합리적이며 경제적인 설계가 되도록 하여야 하며
- 「건설공사 감독자 업무지침」(국토교통부 고시 제2014-297호) 제5조에 의거 공사감독자는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 그 밖의 관계서류의 내용대로 시공되었는지를 공사시행 단계별로 확인·검측하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 하며 제55조에 의거 공사감독자는 공사가 준공된 때에는 시공자가 제출한 준공검사 서류를 검토하여 계약대로 시공이 되었는지, 정산대상 경비의 집행이 관련 규정대로 집행이 되었는지를 확인한후 당해공사의 시공내용이 설계도서 및 계약사항과 상이하거나 내용이 잘못되어 있을 때에는 설계변경 또는 정산 등 적절한 조치를 취하도록 규정하고 있다.
- 동해면에서는 2016.7.13. ++건설(주) 대표 ***과 55,125천원에 계약을 체결한 「대천마을 외 1개소 농업기반시설 정비공사」의 경우,

- 대천마을 구간(이하 1공구라 한다)에 농로 L=230m를 시공하도록, 동 구간중 도로 절토사면의 유실방지를 위하여 전석쌓기 수량 L=85m를 농로 측면에 접하여 시공하도록 설계에 반영하였으나 콘크리트 포장은 장비 또는 전석의 이동에 따른 파손 방지 및 콘크리트 품질관리를 위하여 전석쌓기가 완료된 후에 시공하여야 하므로 콘크리트 포장의 합판거푸집(6회)설치 면적수량을 산출할 경우에는 전석쌓기 구간(L=85m)내에는 농로의 1개면만 산출하여 61.5㎡만 반영하여야 하나, 설계상에는 농로포장 L=230m에 대한 합판거푸집 전체 면적인 79.5㎡를 계상하였다. 또한 시공사에서도 설계서와 다르게 한쪽면만 시공하였다.
- 동해면에서는 당해공사의 시공내용이 설계도서 및 계약사항과 상이하거나 내용이 잘못되어 있을 때에는 설계변경 또는 정산 등 적절한 조치를 취하여야 하나, 아무런 조치없이 공사대금 55,125천원을 지급하여 600천원의 예산을 과다 집행한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 과다 집행한 사업비 600,000원을 회수조치 바라며,
- ▶ 직무교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

감사결과 처분 요구서

NO. 5		감 사 담 당 자			
소 관		직 급	지방시설주사보	성 명	&&&
시행년도		행정상조치		재정상조치	
		조치방법		금액(원)	신분상조치
동해면		시정		회수	300,000
					-

제 목 : 봉암소하천 유지관리사업 설계서 작성 부적정

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 사업현황

공 사 명	위 치	사업량	공사비(천원)			공사기간	도급자
			계	도급액	관급액		
봉암소하천 유지관리사업	동해면 봉암리	○ 전석쌓기 -L=137m,A=403m ²	43,992	43,992	0	2015.03.27 ~ 2015.05.05	(주)++건설대 표 ***

【내 용】

- 설계자는 건설기술진흥법 제48조 및 같은법 제48조 규정에 따라 설계도서 작성은 관련 규정에 의거 설계도서대로 시공가능한지를 면밀히 검토하여 현장여건에 맞는 공법 선정과 예산절감이 가능하고 합리적이며 경제적인 설계가 되도록 하여야 하며
- 「건설공사 감독자 업무지침」(국토교통부 고시 제2014-297호) 제5조에 의거 공사 감독자는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 그 밖의 관계서류의 내용대로 시공되었는지를 공사시행 단계별로 확인·검측하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 하며 제55조에 의거 공사감독자는 공사가 준공된 때에는 시공자가 제출한 준공검사 서류를 검토하여 계약대로 시공이 되었는지, 정산대상 경비의 집행이 관련 규정대로 집행이 되었는지를 확인한후 당해공사의 시공내용이 설계도서 및 계약사항과 상이하거나 내용이 잘못되어 있을 때에는 설계변경 또는 정산 등 적절한 조치를 취하도록 규정하고 있다.
- 동해면에서는 2015.03.23. (주)++건설 대표 ***와 43,992천원에 계약을 체결한 「봉암소하천 유지관리사업」의 경우,
 - 전석쌓기 설계서를 작성하면서 석축구조물의 전도를 방지하기 위하여 전석을

1:0.3의 기울기로 설계를 하였으며 우수기시 석축구조물에 작용하는 배면토의 토압 상승방지를 위하여 뒤채움잡석을 석축과 동일한 기울기로 석축 상부에서 하부까지 0.4m의 동일한 폭으로 부설토록 설계서를 작성하였다. 따라서 뒤채움잡석 부설 수량을 산정할 때에는 부설 폭에 전석쌓기 수직높이를 곱한후 연장을 곱하여 수량산출하여야 함에도 수직높이가 아닌 전석쌓기 경사거리를 곱한후 연장을 곱하므로써 뒤채움잡석 수량을 161.5㎥가 아닌 155.3㎥로 산정하여 6.2㎥를 과다 산정하였다.

- 동해면에서는 당해공사의 시공내용이 설계도서 및 계약사항과 상이하거나 내용이 잘못되어 있을 때에는 설계변경 또는 정산 등 적절한 조치를 취하여야 함에도 아무런 조치없이 정산 공사비 42,363천원을 지급하여 300천원의 예산을 과다 집행한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 과다 집행한 사업비 300,000원을 회수조치 하고 (회수)
- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (시정)

감사결과 처분 요구서

NO. 6		감 사 담 당 자			
소 관		직 급	지방시설주사보	성 명	&&&
시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치	
		조치방법	금액(원)		
동해면	2014	시정	회수	400,000	-

제 목 : 검포소하천 정비공사 정산 업무소홀

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 사업현황

공 사 명	위 치	사업량	공사비(천원)			공사기간	도급자
			계	도급액	관급액		
검포소하천 정비공사	동해면 양촌리	○ 식생블록쌓기 - A=171m ²	28,225	15,300	12,925	2016.04.12 ~ 2016.05.09	(주)+ 건설 대표 ***

【내 용】

- 「산업안전보건법」 제30조제1항의 규정에 의거 건설공사를 타인에게 도급하는 자와 이를 자체사업으로 하는 자는 총공사금액 4천만원 이상인 공사의 경우에는 원가 계산에 의한 예정가격 작성시 산업안전보건관리비를 계상하여야 하며 발주자는 산업안전보건관리비 사용내역을 수시 확인할 수 있으며 법 제30조제2항을 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정 하거나, 반환을 요구할 수 있으며
- 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 「건설기술 진흥법」 제66조 제3항 및 같은법 시행규칙 제61조 규정에 의거 환경 훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여야 하며 건설업자 또는 주택건설등록업자는 그 비용의 사용계획을 발주자에게 제출 하고, 발주자 또는 건설사업관리용역업자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 사후 정산 하여야 한다.
- 「건설공사 감독자 업무지침」(국토교통부 고시 제2014-297호) 제5조에 의거 공사 감독자는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 그 밖의 관계서류의 내용대로 시공되었는지를 공사시행 단계별로 확인·검측하고 품질·시공·안전 ·환경관리에 필요한 감독을 하여야 하며 제55조에 의거 공사감독자는 공사가 준공된 때에는 시공자가 제출한 준공검사 서류를 검토하여 계약대로 시공이 되었는지, 정산대상 경비의

집행이 관련 규정 대로 집행이 되었는지를 확인한후 당해공사의 시공내용이 설계도서 및 계약사항과 상이하거나 내용이 잘못되어 있을 때에는 설계변경 또는 정산 등 적절한 조치를 취하도록 규정하고 있다.

○ 동해면에서는 2016.4.11. (주)++건설 대표 ***과 15,300천원에 계약을 체결한 「검포 소하천 정비공사」의 경우,

- 시공사에서 2016.4.12일 제출한 산출내역서에는 산업안전보건관리비 581,937천원이 계상되어 있어 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제2014-37)에 의거 공사 시작 후 6개월마다 1회 이상 확인을 하거나, 6개월 이내에 공사가 종료된 경우에는 준공전 확인하여 정산 조치하여야 한다.

- 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제2014-37) 규정에 의거 산업안전보건관리비는 공사현장에 투입된 노무자의 재해예방을 위한 경비이므로 도급자가 제출한 집행실적중 차량통제 인건비 집행액 300천원은 산업안전보건관리비로 사용할 수 없는 경비이며

- 또한, 환경보전비 사용실적 중 단순히 비산먼지 제거를 위한 청소비(인건비) 100천원은 환경훼손 및 오염방지를 위한 시설물 설치비용 또는 그에 따른 관리비를 계상하도록한 「건설기술 진흥법」 제66조 제3항 및 같은법 시행규칙 제61조규정에는 부적합한 집행실적이므로 준공전 사후 정산하여야 함에도

- 동해면에서는 아무런 조치없이 공사대금 15,247천원을 지급하여 산업안전보건관리비 300천원, 환경보전비 100천원 등 총400천원의 예산을 과다 집행한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 과다 집행한 사업비 400,000원을 회수조치하고 (회수)
- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (시정)

감사결과 처분 요구서

NO. 7		감 사 담 당 자			
		직 급	지방시설주사보	성 명	&&&
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
동해면	2016	주의	-	-	-

제 목 : 장기소하천 유지관리사업 바닥다짐공 설계 부적정

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 사업현황

공 사 명	위 치	사업량	공사비(천원)			공사기간	도급자
			계	도급액	관급액		
장기소하천 유지관리사업	동해면 장기리	○ 전석쌓기 - A=230㎡ ○ 바닥깔기 - A=120㎡	34,314	34,314	-	2015.03.30 ~ 2015.04.26	(유)++건설 대표 ***

【내 용】

- 설계자는 건설기술진흥법 제48조 및 같은법 시행규칙 제40조 규정에 따라 설계서 작성은 관련 규정에 의거 설계도서대로 시공 가능한지를 면밀히 검토하여 현장 여건에 맞는 공법선정과 예산절감이 가능하고 합리적이며 경제적인 설계가 되도록 하여야 하며
- 소하천 설계기준(소방방재청, 2012)에 따르면 바닥다짐공은 유수의 낙차를 고려하지 않은 하상유지공법으로서 종방향 침식으로 위험이 예상되는 경우를 대비할 수 있도록 계획하여야 하며 종단침식 방지를 위한 하상바닥의 안정, 하상퇴적물 유출방지, 호안 등의 하천시설물 기초보호의 기능을 가질 수 있는 구조로 설치하여야 한다라고 규정하고 있다.
- 동해면에서는 2016.3.23. (유)++건설 대표 ***과 34,314천원에 계약을 체결한 「장기소하천 유지관리사업」의 경우,
 - 소하천 설계기준에 의하면 바닥보호공을 설계할 경우에는 상·하류의 수위차에 의

한 양압력 및 파이핑 방지와 빠른 유수에 의하여 토사 또는 골재가 이동하는 전동현상 방지를 위하여 바닥보호공 전·후 지점에 벽체구조물(차수벽)을 설치하도록 되어 있으나, 당초 설계서에는 전석(0.3㎥ 규모)을 단순히 바닥에 설치하는 것으로만 되어 있으며, 2016.4.23. 낙차에 의한 국부세굴 우려로 전석 깔기를 L=30m로 설계변경시에도 이를 반영을 하지 않았다. 장기소하천은 종방향 경사로 인하여 유속이 빠른 지역으로 유수에 의한 토사 또는 자갈의 이동이 많아 하상 바닥 구조물의 유실 방지를 위하여 차수벽과 같은 벽체 구조물을 하천 횡방향으로 설치하는 것이 타당하며, 감사기간중 현장 확인한바에 따르면 바닥보호공 중점부에는 이미 깊이 20~25cm 정도의 국부세굴이 하천 중앙에 발생하였으며 향후 호우 발생 시에는 하천바닥에 설치된 전석 유실의이 진행이 우려된다.

- 동해면에서는 시설공사를 시행하고자 할 때에는 관련 규정에 적합하며, 현장여건 등이 충분히 반영된 설계서를 작성하여야 함에도 불구하고 설계서를 관련 규정 또는 기준에 부적합하게 작성하여 소하천 유지관리사업을 소홀히 한 사실이 있다.

2. 처분요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분 요구서

NO. 8		감 사 담 당 자			
		직 급	지방행정주사	성 명	\$\$\$
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
동해면	2016	주의	-	-	-

제 목 : 마을별 주민숙원사업 신청서류 보관 소홀

1. 위법·부당내용

○ 동해면-8503(2016.8.24.)호 「2016 주민숙원사업 대상지 파악」 공문을 살펴보면 수
신청가 용흥마을 이장 외 21개 마을이장으로 되어 있으며 아래사항에 대하여
2016.8.28.까지 제출하도록 통보하였음.

☐ 대 상 지

- ☐ 도로 유지 보수(마을 안길, 농어촌 도로, 군도)
- ☐ 농로 포장(농로 폭 3m 확보가능)
- ☐ 용배수로 정비
- ☐ 소류지 정비
- ☐ 차량대피소 및 가각부 정비

☐ 제출서식

우선 순위	위 치			노선명	사업명	사업개요	비 고
	읍·면	리	마을명				
계							

대상사업 : 도로유지관리(현재 이용중인 마을안길, 농어촌도로, 군도 등)

대상사업 : 농업기반시설(농로포장, 용배수로, 소류지정비, 차량대피소 및 가각부 등)

○ 그러나, 동해면에서는 22개 마을이장들로부터 제출받은 상기표와 같은 주민숙원사
업 신청서류를 보관하지 아니하여 마을별 사업신청 현황을 파악할 수 없을 뿐만 아
니라 도로 및 각종 농업기반시설공사 추진과정을 확인할 수 없으며, 동해면
-8457(2015.8.21.)호로 제출한 2016년 당초예산 편성을 위한 하천관련 사업대상지
와 동해면-9040(2015.9.7.)호로 제출한 도로유지보수사업 대상지 선정과정을 확인할
수 없음.

2. 처분요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분 요구서

NO. 9		감 사 담 당 자			
소 관		직 급	지방행정주사보	성 명	%%%
시행년도		행정상조치		재정상조치	신분상조치
동해면		2015~2016		조치방법	금액(원)
		시정		-	-

제 목 : 계약서류 수입인지 관리 소홀

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 전자소인 누락현황

연번	계약명	계약일	계약금액	인지세	확인사항
1	양촌지구 들판 정비공사	2016. 3. 4.	18,000,000	20,000	전자적 소인 누락
2	대천마을 외 1개소 농업기반시설 정비	2016. 7.13.	62,500,000	70,000	전자적 소인 누락
3	상장(정촌)마을 농업기반 시설 정비공사	2016. 4. 7.	19,100,000	20,000	전자적 소인 누락
4	정북마을 농로 정비공사	2016. 7. 4.	18,000,000	20,000	전자적 소인 누락
5	외곡천 유지관리 공사	2016. 3.30.	26,107,460	20,000	전자적 소인 누락
6	용정천 기성제 정비공사	2016. 2.29.	21,900,000	20,000	전자적 소인 누락
7	장기소하천 개보수 공사	2016. 4.11.	17,940,000	20,000	전자적 소인 누락
8	검포소하천 정비	2016. 4.11.	17,000,000	20,000	전자적 소인 누락

【내 용】

- 인지세법 제1조(납세의무) 제1항 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 해당 문서를 작성할 때에 이 법에 따라 그 문서에 대한 인지세를 납부할 의무를 부여하고 있으며
- 같은 법 제3조(과세문서 및 세액) 제1항 인지세를 납부하여야 할 문서 및 세액을 다음과 같이 정하고 있음
- 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서
 - 기재금액 1천만원 초과 3천만원 이하인 경우 : 2만원
 - 기재금액 3천만원 초과 5천만원 이하인 경우 : 4만원
 - 기재금액 5천만원 초과 1억원 이하인 경우 : 7만원
 - 기재금액 1억원 초과 10억원 이하인 경우 : 15만원
 - 기재금액 10억원 초과인 경우 : 35만원

- 2013. 12. 19.부터 기획재정부에서는 전자수입인지를 판매하여 기존의 우표형태의 현물 수입인지의 불편함을 해소하고 인터넷을 통한 자가 발급이 가능하도록 하였으며, 전자수입인지에 사용자 이름 등 정보를 표시하여 수입인지 횡령을 원천적으로 방지할 수 있도록 하였고 전자수입인지 판매 웹사이트(www.e-revenuestamp.or.kr)에서 전자수입인지를 접수하는 공무원이 전자적 소인을 하게 되어 있음에도
- 동해면에서는 위의 현황과 같이‘양촌지구 등병 정비공사’외 7건에 대하여 전자수입인지를 접수하는 계약담당 공무원이 전자적 소인을 하지 않아 수입인지 관리 업무를 전반적으로 소홀히 한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 전자적 소인이 누락된 수입인지에 대하여 소인처리 하시고
- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

감사결과 처분 요구서

			감 사 담 당 자			
NO.	10		직 급	지방행정주사보	성 명	%%%
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치	
			조치방법	금액(원)		
동해면	2014~2016	주의	-	-	문책자구분 조서에 따름	

제 목 : 이장수당 지급 부적정

1. 위법·부당내용

【현 황】

마을	신 임 이 장				퇴 임 이 장				비고
	성명	임명일	과다 지급 일수	금액(원)	성명	퇴임일	부족 수일 일수	금액(원)	
계	2건			278,980	2건			278,980	
대천	***	'16. 1. 8.	23일	154,840	+++	'16. 1. 8.	23일	154,840	
매정	+++	'16. 2.12.	17일	124,140	***	'16. 2.12.	17일	124,140	

【내 용】

- 고성군 이장의 임무와 실비변상에 관한 조례 제4조(실비지급) 1항의 규정에는 이장에게는 업무수행에 소요되는 실비로 예산의 범위 안에서 월정수당을 지급하고 월정수당은 읍.면공무원 보수일에 지급함을 원칙으로 한다. 라고 규정하고 있음
- 그럼에도, 동해면에서는 2014년 12월 31일부터 2016년 9월 31일 기간 중 임명된 이장 2인과 퇴임한 이장 2인에 대한 월정수당을 지급함에 있어 근무일수로 월정수당을 환산하지 않고 위의 현황과 같이 신임이장에게 일괄 지급하여 퇴직한 이장 2인의 수당 278,980원을 지급하지 않은 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분 요구서

NO. 11		감 사 담 당 자			
소 관		직 급	지방행정주사보	성 명	%%%
시행년도		행정상조치		재정상조치	
				조치방법	금액(원)
동해면	2014~2016	시정	반환	10,000	문책자구분 조서에 따름
			추징	50,000	

제 목 : 주민등록증 재발급 수수료 징수업무 소홀

1. 위법·부당내용

【현 황】

○ 주민등록 재발급 수수료 징수 현황

성명	신청일	재발급사유	수수료	비고
***	2015.12.31.	성명변경	5,000	면제대상
***	2015.12.23.	성명변경	5,000	면제대상
***	2015.10.27.	분실	0	수수료 미징수

【내 용】

○ 『주민등록법』 제27조(주민등록증의 재발급) 제1항에는 주민등록증을 재발급을 받는 사유로

1. 주민등록증의 분실이나 훼손
2. 성명, 생년월일 또는 성별의 변경
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유 등으로 규정하고 있으며

○ 『같은 법』 제3항에는 제1항에 따라 주민등록증을 재발급 신청하는 자에게 안전행정부령으로 정하는 수수료를 징수할 수 있다. 그러나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 수수료를 면제할 수 있도록 규정하고 있음.

1. 주민등록증 발급상의 잘못으로 인하여 재발급하는 경우
2. 그 밖에 안전행정부령으로 정하는 경우(『같은 법』 시행규칙 제11조)
 - 가. 자연훼손(주민등록증 자체 결함에 의하여 훼손)의 경우
 - 나. 주소 이외에 성명, 생년월일(주민등록번호) 또는 성별이 변경된 경우
 - 다. 국외 이주자가 영주 귀국하여 신청하는 경우
 - 라. 자연 재해·재난에 따른 외과적 수술로 용모가 변한 경우

- 위와 같이 주민등록법에 주민등록증 재발급 수수료 면제사항을 규정하고 있음에도 동해면에서는 주민등록증 재발급 업무를 하면서 성명변경 대상자 *** 외 1명에 대하여 각 5,000원씩 총10,000원의 수수료를 과다징수 하였을 뿐만 아니라 분실 재발급 대상자 황준수에 대하여 5,000원의 수수료를 징수하여야 함에도 누락하는 등 주민등록증 재발급업무에 대하여 전반적으로 소홀히 한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 수수료 감면대상자 2명에게 징수한 수수료 10,000원 반환 및 징수 누락한 수수료 5,000원을 추징하시기 바라고 (반환, 추징)
- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분 요구서

NO. 12		감사담당자			
소관		직급	지방행정주사보	성명	%%%
시행년도		행정상조치		재정상조치	
동해면		2015		조치방법	금액(원)
		시정		회수	63,730
				신분상조치	
				문책자구분 조서에 따름	

제 목 : 2015년도 쌀소득등보전직접지불제 농지확인 업무 소홀

1. 위법·부당내용

【현 황】

농지소재지			지목	취득면적 (㎡)	취득자 구 분	취득원인	취득목적	농지 현재상태	농지취득 자격증명 발급일
면	리	지번							
거류	화당	***	답	142	주말체험	경매	주말체험	휴경	2015.3.25
	신용	***	답	754	신규영농	매매	농업경영	“	2015.3.18
	신용	***	답	1,180	신규영농	매매	농업경영	“	2015.3.18
	거산	***	전	354	주말체험	증여	주말체험	“ (현, 묘지)	2015.3.9.
	거산	***	답	3,160	신규영농	증여	신규영농	휴경	2015.2.25
	은월	***	전	604	농업인	매매	농업경영	휴경 (현, 야적장)	2015.4.2.
	화당	***	전	1,193	농업인	경매	농업경영	휴경	2015.5.14.
	송산	**	답	2,116	신규영농	매매	농업경영	휴경	2015.5.7
	감서	***	전	1,633중 430	농업인	매매	농업경영	휴경 (현, 묘지)	2015.6.22

【내 용】

○ 농업인이 농경지를 구입하고자 할때는 「농지법」 제8조제2항 같은 법 시행령 제7조 제1항제2호에 따라 농지자격취득증명의 발급을 신청하면 담당공무원은 현장확인을 통하여 경작 또는 휴경여부를 확인하고 아래와 같은 조건을 첨부하여 농지자격취득증명을 발급함.

1. 새로 취득하는 농지는 농업경영을 목적으로 취득하는 농지로서 정당한 사유 없이 휴경하거나 임대 또는 사용대(使用貸)할 경우나 기타 허위나 부정한 방법으로 농지자격취득증명을 발급받아 소유한 것으로 판명된 농지에 대하여는 농지법 제10조 및 제11조의 규정에 의한 농지의 처분명령을 받게 되며,

2. 농지의 처분명령을 받고도 정당한 사유 없이 농지를 처분하지 않는 농지의 소유

자에게는 농지법 제62조의 규정에 의하여 이행강제금(공시지가의 5분의1)을 처분 명령이 이행될 때까지 매년 1회 반복하여 부과됨.

○ 또한, 『농업경영에 이용하지 않는 농지 등의 처분관련 업무 처리 요령』(농림축산식품부예규 제4호)에 따르면 농지법시행일(1996.1.1.)이후 취득한 농지에 대해서는 농지이용실태조사를 매년 9월 1일 기준으로 전년 9월 1일부터当年 8월 30일(1년간)중 농지이용실태 조사를 매년 9월 1일부터 11월 30일까지(90일간)하도록 명시하고 있음.

○ 그럼에도, 거류면에서는 위 현황과 같이 농지취득자격증명 발급 후 휴경한 농지에 대하여 경작을 하도록 행정지도를 하거나 기타 조치를 취한 사실이 없을 뿐만 아니라, 매년 실시하는 농지이용실태조사 시 상기 현황표에 있는 휴경농지에 대하여 이용실태조사를 철저히 하지 않아 농지법 제11조제1항 및 제62조가 규정하는 농지의 처분명령 및 이행강제금 부과대상 농지에서 누락되는 등 농지자격취득발급 농지에 대한 농지이용실태조사 업무를 태만히 처리한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 과다 지급한 보조금 63,730원 회수조치 하시기 바라며, (회수)
- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

감사결과 처분 요구서

NO. 13		감 사 담 당 자			
		직 급	지방세무주사보	성 명	@@@
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
동해면	2014	주의	-	-	-

제 목 : 상속재산 취득세 신고납부 안내문 발송 미이행

1. 위법·부당내용

- 재무과-4618(2014.11.3.)호에 의거 재산세 과세대장 정비요령 및 상속취득세 신고 납부 안내 시달.
- 재무과-26588(2015.9.23.)호에 의거 상속재산 취득세 신고납부 및 등기절차안내 시달.
- 납세의무자가 사망하였을 경우에는 상속재산 취득세 신고납부(상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내)를 위한 안내문을 발송하여 납세의무자가 가산세(신고 및 납부불성실) 부담등 불이익을 받지 않도록 사전 안내를 철저히 하여야 하나 2014.10.1.~ 현재까지 관내 사망자 109명중 재산세 및 자동차세 과세내역이 존재하는 고성군 동해면 장좌리 +++-*번지 *** (37.05.10.) 외 32명의 납세의무자가 사망하였음에도 안내문 발송을 소홀히 한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분 요구서

NO. 14		감 사 담 당 자			
		직 급	지방세무주사보	성 명	@@@
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
동해면	2015~2016	주의	-	-	문책자구분 조서에 따름

제 목 : 인증기용증지 및 무인민원발급기 수입관리 부적정

1. 위법·부당내용

- 지방재정법 제63조(수납기관) 제2항의 규정에 의하면 수입금출납원이 지방세와 그 밖의 세입을 직접 수납할 때에는 지체 없이 그 수납금을 해당 지방자치단체의 금고에 납입하여야 한다.라고 되어 있으며,
- 지방재정법 시행령 제76조(수납금의 납입)의 규정에 의하면 법 제63조제2항의 규정에 의한 수납금의 납입은 금고의 소재지에서 수납하는 경우에는 그 다음날까지, 그 밖의 경우에는 5일 이내에 하여야 한다.라고 규정되어 있음에도, 2015년 11월 19일 인증기용증지수입 외 103건에 대해서 지연 납부하여 인증기용증지 및 무인민원발급기 수입관리에 소홀한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

감사결과 처분 요구서

NO. 15		감사담당자			
		직 급	지방세무주사보	성 명	@@@
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금액(원)	
동해면	2014~2016	시정	압류	8,896,000	문책자구분 조서에 따름
			결손요청	136,872,000	

제 목 : 지방세 체납액 징수활동 및 체납처분 소홀

1. 위법·부당내용

○ 군수지시사항

- 체납세 반으로 줄이기 총력 추진 지시(2015.11.30. 간부회의)
- 체납세 징수 철저(제로화 추진)[2016.1.25. 간부회의]

○ 관련문서

- 재무과-27780(2015.10.8.) 소액체납세징수 및 체납자관리카드입력철저
- 재무과-32620(2015.11.27.) 지방세 체납액 강력징수 군수지시사항 통보
- 재무과-03957(2016.2.15.) 2016년 지방세 체납액 제로화 추진계획통보

- 체납자별 체납원인분석 및 재산조회, 소액 및 상습 체납자에 대한 독려사항 전산입력 관리 등 체납세 징수에 만전을 기하도록 지시한 바 있으나, 지방세 체납액 1,833명, 4,542건, 1,106백만원에 대한 체납관리 실태를 살펴보면 지속적인 납부독려와 종중의 재산관리자 파악 등을 통해 징수 가능한 종중 체납 45명, 89건, 4,557천원 및 외국인 체납자에 대한 외국인정보공동이용시스템을 통해 납부독려 및 결손처분 가능한 외국인 체납 189명, 461건, 33,914천원에 대한 체납자관리 등을 소홀히 한 사실이 있고, 2014년 10월부터 현재까지 체납자별 체납독려사항의 입력관리가 442건으로 체납세 징수업무를 소홀히 한 사실이 있으며,

- 지방세기본법 제91조(압류의 요건) 제1항에 의하면 「납세자가 독촉장(납부최고서를 포함한다.)을 받고 지정된 기한까지 지방자치단체의 징수금을 완납하지 아니할 때 세무공무원은 납세자의 재산을 압류한다.」 라고 규정되어 있고, 같은 법 제96조(결손처분) 제1항에 의하면 「지방자치단체의 장은 납세자에게 제1항 1호~4호에 해당하는 사유가 있을 때에는 결손처분을 할 수 있다」 라고 규정되어 있음에도, 100만원 이상 체납자의 경우 동해면 조선특구로 +++ **주식회사 외 5명(체납액 8,896천원)에 대한 압류 가능한 차량 및 부동산에 대해 현재까지 압류예고 후 압류 조치하지

않은 사실이 있으며, 징수불능 체납액에 대하여는 결손처분 후 관리하여야 하나 무재산, 환가가치 없는 재산 압류 등 징수불능 체납액(***** 외 40명 136,872천원)에 대해 결손처분 요청을 하지 않는 등 지방세 체납업무를 소홀한 사실이 있음.

2. 처분요구

- ▶ 100만원 이상 체납자 동해면 조선특구로 +++ **주식회사 외 5명(체납액 8,896천원)에 대하여 압류조치 하시기 바라며, 징수불능 체납액(++이엔지 외 40명 136,872천원)에 대해 결손처분 요청을 하시기 바람.
- ▶ 직원교육 및 업무연찬 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (주의)