

2019.05.14



“중증열성혈소판감소증후군(SFTS)  
올해 첫 환자 발생”

**야외활동시,  
진드기  
조심하세요!**



2019.05.14



## 진드기! 어디에 많이 있을까?



텃밭



농경지



공원



잡목지



초지



활엽수림

진드기는 풀이 있는 장소 뿐 아니라  
야생동물이 서식하는 모든 환경에  
**널리 분포**해 있습니다

1/8

물진드기



참진드기



2/8

## 진드기가 옮기는 주의해야 할 진드기 매개감염병

### [ 쯔쯔가무시증 ]

털진드기 유충에 물려 발생  
혈액과 림프액을 통해 전신적 혈관염이  
발생하는 것을 특징으로 하는 급성 발열성 질환



## 진드기가 옮기는 주의해야 할 진드기 매개감염병

### [ 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) ]

고열, 소화기 증상 등을  
나타내는 감염병으로  
치사율이 높아 주의해야하는 감염병

\*13~18년까지 치사율은 약 20%



## 진드기가 옮기는 주의해야 할 진드기 매개감염병

### [ 라임병 ]

미국에서 매년 2만 건 이상 발생하며,  
과녁 모양의 반점을 나타내는 것이 특징  
국내에는 발생이 매우 적지만  
주의해야 할 진드기 매개감염병



## 진드기에 물리지 않도록 주의하는 것이 최선의 예방법!

야외활동 후 2주 이내에  
38-40도의 고열과  
오심, 구토, 설사 등의  
소화기 증상이 있을 경우  
즉시 의료기관을 방문하여 진료





## 야외 활동 시에는 잊지 마세요!



긴 옷에 양말로 피부 노출을 줄이고  
풀밭에 앉지 않고  
진드기 기피제를 뿌리고  
귀가 후에는 깨끗이 씻기

## 야외 활동 시 긴 옷 입고, 기피제 뿌리고, 귀가 후에는 잘 씻기



진드기 매개 감염병 예방을 위해  
꼭 기억하세요!